TOSHIBA

e-CONCEPT®

e-STUDIO5518A
e-STUDIO6518A
e-STUDIO7518A
e-STUDIO8518A

Datenblatt

- A3 S/W Hochleistungs-Multifunktionssysteme mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Seiten/Minute für anspruchsvolle Druck-, Kopier-, Scan- und Faxanwendungen.
- Cloud- und mobiles Drucken sowie eine individuell anpassbare Bedieneroberfläche erfüllen alle Bedürfnisse moderner Büroumgebungen.
- e-BRIDGE Next als Ausgangspunkt für eine effektive Kommunikation und ein perfektes Dokumenten-Management.
- Dual-Scan Vorlageneinzug für schnelle und zuverlässige Dokumentenverarbeitung von bis zu 300 Blatt bei einer Geschwindigkeit von bis zu 240 ipm.

Die neueste Generation der Toshiba Multifunktionssysteme steht für unsere Markenbotschaft Together Information ein – unsere Verpflichtung, maßgeschneiderte, effiziente Lösungen zu entwickeln, die nicht nur Anforderungen im Bereich Drucken erfüllen, sondern auch Ihre Bedürfnisse in den Bereichen Dokumenten-Management und Umwelt berücksichtigen.

Bei der Informationsverteilung ist eine hohe Flexibilität gefragt. Welche Daten sollen gedruckt und wo sollen diese gespeichert werden? Die optionalen e-BRIDGE Plus-Konnektoren für Microsoft OneDrive, GoogleDrive und Dropbox bieten direkten Zugang zu diesen Cloud-Diensten. So können Dokumente direkt über das MFP an den ausgewählten Dienst gesendet oder von diesem gedruckt werden.

Alle e-BRIDGE Next Multifunktionssysteme erfüllen die höchsten Sicherheitsstandards, um Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Die neue Systemgeneration bietet vielfältige Möglichkeiten für einen effektiven Datenschutz. So sind die e-BRIDGE Next Multifunktionssysteme standardmäßig mit der Toshiba Sicherheitsfestplatte ausgestattet. Diese verwendet eine 256 Bit AES Verschlüsselung – die beste Garantie dafür, dass Daten sicher sind und bleiben.

TOGETHER INFORMATION

SPEZIFIKATIONEN

Allgemein

Geschwindigkeit (Druck & Kopie)	A4: 55/65/75/85 Seiten/Minute A3: 27/30/37/40 Seiten/Minute
Aufwärmzeit	ca. 15 Sekunden aus dem Energiesparmodus
Papierformat & Papiergewicht	Kassetten: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m² Großraumkassette: A4, 60-256 g/m² Stapelblatteinzug: 100 x 148 mm-330 x 483 mm, 60-300 g/m², Bannerpapier: bis zu 313,4 x 1.200 mm, 90-163 g/m²
Papierkapazität	Kassetten: 2 x 540 Blatt Großraumkassette: 1 x 2.320 Blatt Stapelblatteinzug: 1 x 120 Blatt max. 6.020 Blatt
Duplexeinheit	A5R, A4, A4R, A3, A3+ (305 x 457 mm), SRA3 (320 x 450 mm), 320 x 460 mm, Sonderformate[3], 60-256 g/m²
Controller	Toshiba e-BRIDGE Next
Bedienfeld	farbiges 26 cm (10,1") Multi-Touchpanel
Speicher	Toshiba Secure HDD 320 GB[1], 4 GB RAM
Schnittstelle	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN[2] (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth[2], WiFi Direct[2]
Abmessungen & Gewicht	955 x 1.227 x 698 mm (B x H x T), ca. 195 kg

Druck

Auflösung	600 x 600 dpi (1 Bit), 1.200 x 1.200 dpi (2 Bit), entspricht 3.600 x 1.200 dpi mit PostScript Treiber
Druckersprachen	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PostScript 3 kompatibel
Betriebssysteme	Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2 (64 Bit), Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios über TCP/IP
Mobiles Drucken	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Druckfunktionen	Universaltreiber, Treiber Templates, Vertraulicher/ Angehaltener Druck, USB-Druck, Tandemdruck, E-Mail Direct Print, etc.

Scan

Auflösung	max. 600 x 600 dpi
Scangeschwindigkeit	Automatischer Dual-Scan Vorlageneinzug (DSDF): bis zu 240 ipm (300 dpi) in Farbe und S/W
Scanmodi	Auto-Farbe (ACS), Farbe, Graustufen, S/W
Dateiformate	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Searchable PDF[2] (und weitere Formate wie DOCX, XLSX)[2]
Scanfunktionen	WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan[2], OCR Scan[2], Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

Kopie

Auflösung	Scan: 600 x 600 dpi Druck: 600 x 600 dpi (5 Bit), entspricht 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung
Zeit bis zur ersten Kopie	ca. 5,2/5,2/4,5/4,1 Sekunden
Zoom	Vorlagenglas: 25-400% DSDF: 25-200%
Kopiermodi	Text, Text/Foto, Foto, benutzerdefiniert
Kopierfunktionen	Elektronisches Sortieren, Rotationssortieren, Ausweiskopie, Randlöschung, 2-in-1 / 4-in-1 Modus

Fax[2]

Kompatibilität	Super G3, G3 - (2. Leitung optional), Internet Fax T.37
Sendegeschwindigkeit	ca. 3 Sekunden pro Seite
Komprimierung	JBIG, MMR, MR, MH
Faxspeicher	HDD: 1 GB Senden/Empfangen
Netzwerkfax	Treiber für Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 Bit), Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2 (64 Bit)
Faxweiterleitung	SMB, FTP, IPX/SPX, E-Mail, e-Filing

System & Sicherheit

Gerätemanagement	e-BRIDGE Fleet Management System[2], Top Access für Administration und Konfiguration
Systemfunktionen	e-Filing Dokumentenserver für das sichere Aufbewahren, Verteilen und Print on Demand von Dokumenten (1 Öffentliche Box, 200 Anwenderboxen), 12.060 Anwendervorlagen für das Speichern persönlicher Einstellungen u. Arbeitsabläufe, Scan/Fax Vorschau, Rip while Print, e-BRIDGE Open Platform, Embedded Web Browser, Job Skip, PCL Barcode Druck
Benutzerverwaltung & Sicherheit	Rollenbasierende Zugriffsrechte, LDAP Unterstützung, 1.000 Abteilungscodes & 10.000 Benutzercodes, Benutzerauthentifizierung per ID Gate[2], Vertraulicher Druck, Standard Datenverschlüsselung mit Toshiba Secure HDD, Data Overwrite Dongle[2], IP und MAC Addressfilter, Portfilter, Unterstützung von SSL und IPsec[2] Protokoll, IEEE802.1x Support, CC zertifiziert (ISO/IEC15408) mit HCD-PP v1.0[2], Scan als Secure PDF

AirPrint · Windows Server 2016 Certified · CITRIX ready · Bluetooth® · Wi Fi CERTIFIED · mopria™

[1] Die tatsächlich formatierte Speicherkapazität ist geringer. Vorinstallierte Software-Lösungen verringern ebenfalls den verfügbaren Speicherplatz.

[2] Optional.

[3] Siehe technische Unterlagen

OPTIONEN

GROSSRAUMMAGAZIN – MP-2502A-B	2.500 Blatt Kapazität, A4, 60-256 g/m²
MULTIPOSITIONS-FINISHER – MJ-1111-B	2 Ablagen, 3.250 Blatt Kapazität, Multipositionsheftung: 50 Blatt Heftmodus: A4R-A3, 60-105 g/m²
BROSCHÜREN-FINISHER – MJ-1112-B	2 Ablagen, 3.250 Blatt Kapazität, Multipositionsheftung: 50 Blatt Mittelfalzung: 5 Blatt Rückenstichheftung: bis zu 60 Seiten Heftmodus: A4R-A3, 60-105 g/m²
LOCHEREINHEIT – MJ-6106E/ MJ-6106F	Verfügbar in 2- und 4-fach Lochung

AUFFANGSCHALE – KA-6551-ET

FAXKARTE – GD-1370EU

WIRELESS LAN-MODUL / BLUETOOTH MODUL (inkl. WiFi Direct)**– GN-4020**

e-BRIDGE ID-GATE – TWN4

FESTPLATTE 320 GB[2] (FIPS 140-2 STANDARD) – GE-1230

ZUSATZABLAGE – GR-1330

10-KEY ZUSATZTASTATUR – GR-1340

DATA OVERWRITE DONGLE – GP-1070

IPsec DONGLE – GP-1080

EMBEDDED OCR DONGLE – GS-1080, GS-1085

MULTI-STATION PRINT DONGLE – GS-1090, GS-1095

META SCAN DONGLE – GS-1010

UNICODE FONT DONGLE – GS-1007

LIFTER FÜR DSDF – KK-2560

KONFIGURATION

Über Toshiba Tec

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH ist Teil der weltweit operierenden Toshiba Tec Corporation, die in verschiedenen Bereichen der High-Tech-Industrie tätig ist.

Toshiba Tec Corporation ist ein führender Anbieter von Produkten im Bereich der Informationstechnologie mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Logistik und Handel sowie im Gesundheitswesen und Dienstleistungssektor. Mit Hauptsitz in Japan und über 80 Niederlassungen weltweit unterstützt die Toshiba Tec Corporation Organisationen dabei, neue Wege bei der Erstellung, Aufzeichnung, Verteilung, Verwaltung und Verbreitung von Informationen zu gehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss

Telefon
+49 2131-1245-0

Fax
+49 2131-1245-402

Website
www.toshiba.de/tec

Together Information repräsentiert Toshibas Vision darüber, wie Menschen und Organisationen Ideen und Daten entwickeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.

Sie beruht auf Toshibas Überzeugung, dass die erfolgreichsten Organisationen diejenigen sind, die Informationen auf effizienteste Weise übermitteln.

Toshiba ermöglicht dies mittels eines integrierten Portfolios von branchenspezifischen Lösungen, die alle das Engagement des Unternehmens für die Zukunft unseres Planeten widerspiegeln.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller in deren Märkten und/oder Ländern. Alle Rechte vorbehalten. Wir sind stets bestrebt, Ihnen den aktuellen Stand aller Informationen zu liefern. Es ist jedoch möglich, dass sich evtl. Spezifikationen in der Zeit zwischen Produktion und Veröffentlichung ändern. Die abgebildeten Systeme enthalten gegebenenfalls Zusatzoptionen. Copyright ©2018 Toshiba Tec. DB_e-STUDIO8518A_Serie_20181024